

SEZNAM STOŽÁRŮ A SVÍTIDEL

STOŽAR									SVÍTIDLO						FOTO
RVO	ČÍSLO	DRUH	VÝŠKA (M)	STAV	TŘÍDA KOMUNIKACE	TŘÍDA OSVĚTLENÍ	výložník	připojení	ČÍSLO	VÝROBCE	ZDROJ	TYP	PŘÍKON (w)	režim	
1	1	sadový - kovový	5,65	1	MK III. třídy	P5	2,0	svorkovnice	1.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5306, 350mA, WW, 2700K)	12	REG	001.jpg
1	2	sadový - kovový	5,60	1	MK III. třídy	P5	2,0	svorkovnice	2.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5306, 350mA, WW, 2700K)	12	REG	002.jpg
1	3	silniční - kovový	8,90	1	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	3.1	Philips	LED	DIGISTREET BGP 761 T25 DM11	37	REG	003.jpg
1	4	silniční - kovový	9,10	1	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	4.1	Philips	LED	DIGISTREET BGP 761 T25 DM11	37	REG	004.jpg
1	5	silniční - kovový	8,90	1	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	5.1	Philips	LED	DIGISTREET BGP 761 T25 DM11	37	REG	005.jpg
1	6	silniční - kovový	9,30	1	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	6.1	Philips	LED	DIGISTREET BGP 761 T25 DM11	37	REG	006.jpg
1	7	silniční - kovový	8,60	2	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	7.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	007.jpg
1	8	silniční - kovový	8,50	2	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	8.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	008.jpg
1	9	silniční - kovový	8,10	2	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	9.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	009.jpg
1	10	silniční - kovový	8,00	2	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	10.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	010.jpg
1	11	silniční - kovový	7,80	2	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	11.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	011.jpg
1	12	bet. sloup NN	6,60	1	MK III. třídy	P5	0,75	AES	12.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5301, 600mA, WW, 2700K)	20	REG	012.jpg
1	13	sadový - kovový	4,90	1	MK III. třídy	P5		svorkovnice	13.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5306, 350mA, WW, 2700K)	12	REG	013.jpg
1	14	sadový - kovový	5,10	1	MK III. třídy	P4		svorkovnice	14.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5301, 500mA, WW, 2700K)	17	REG	014.jpg
1	15	sadový - kovový	4,90	1	MK III. třídy	P4		svorkovnice	15.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 400mA, WW, 2700K)	21	REG	015.jpg
1	16	sadový - kovový	4,66	2	MK III. třídy	P4		svorkovnice	16.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 400mA, WW, 2700K)	21	REG	016.jpg
1	17	sadový - kovový	4,75	2	MK III. třídy	P4		svorkovnice	17.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 400mA, WW, 2700K)	21	REG	017.jpg
1	18	sadový - kovový	4,70	2	MK III. třídy	P4		svorkovnice	18.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 400mA, WW, 2700K)	21	REG	018.jpg
1	19	sadový - kovový	4,60	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	19.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 200mA, WW, 2700K)	11	REG	019.jpg
1	20	sadový - kovový	3,60	1	MK III. třídy	P5		svorkovnice	20.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 200mA, WW, 2700K)	11	REG	020.jpg
1	21	sadový - kovový	4,00	1	MK III. třídy	P5		svorkovnice	21.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 200mA, WW, 2700K)	11	REG	021.jpg
1	22	sadový - kovový	4,80	1	MK III. třídy	P5		svorkovnice	22.1	Philips	LED	Clearway	30	CN	022.jpg
1	23	silniční - kovový	7,90	2	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	23.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	023.jpg
1	24	silniční - kovový	7,90	2	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	24.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	024.jpg
1	25	silniční - kovový	8,00	2	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	25.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	025.jpg
1	26	silniční - kovový	8,20	2	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	26.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	026.jpg
1	27	silniční - kovový	8,30	2	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	27.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	027.jpg
1	28	bet. sloup NN	6,60	2	MK III. třídy	P5	1,0	AES	28.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5301, 600mA, WW, 2700K)	20	REG	028.jpg
1	29	silniční - kovový	8,10	1	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	29.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	029.jpg
1	30	silniční - kovový	8,30	1	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	30.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	030.jpg
1	31	sadový - kovový	5,50	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	31.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5306, 350mA, WW, 2700K)	12	REG	031.jpg
1	32	silniční - kovový	8,10	1	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	32.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	032.jpg
1	33	silniční - kovový	8,20	1	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	33.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	033.jpg
1	34	silniční - kovový	8,00	1	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	34.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	034.jpg
1	35	silniční - kovový	7,90	1	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	35.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	035.jpg
1	36	silniční - kovový	8,00	1	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	36.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	036.jpg
1	37	silniční - kovový	8,00	2	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	37.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	037.jpg
1	38	silniční - kovový	7,90	2	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	38.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	038.jpg
1	38	silniční - kovový	7,90	2	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	38.2	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	038.jpg
1	39	silniční - kovový	7,90	2	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	39.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	039.jpg
1	40	silniční - kovový	8,10	2	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	40.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	040.jpg
1	41	silniční - kovový	9,00	2	silnice III. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	41.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5399BL, 550mA, WW, 2700K)	36	REG	041.jpg
1	42	sadový - kovový	6,10	1	silnice III. třídy	M5	2,0	svorkovnice	42.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5369BL, 500mA, NW, 4000K)	32	REG	042.jpg
1	43	sadový - kovový	6,20	1	silnice III. třídy	M5	2,0	svorkovnice	43.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5369BL, 500mA, NW, 4000K)	32	REG	043.jpg
1	44	sadový - kovový	5,00	2	MK III. třídy	P4		svorkovnice	44.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 500mA, WW, 2700K)	26	REG	044.jpg
1	45	sadový - kovový	4,70	2	MK III. třídy	P4		svorkovnice	45.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 500mA, WW, 2700K)	26	REG	045.jpg
1	46	sadový - kovový	4,80	2	MK III. třídy	P4		svorkovnice	46.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 500mA, WW, 2700K)	26	REG	046.jpg
1	47	sadový - kovový	4,80	2	MK III. třídy	P4		svorkovnice	47.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 500mA, WW, 2700K)	26	REG	047.jpg
1	48	sadový - kovový	4,75	2	MK III. třídy	P4		svorkovnice	48.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 500mA, WW, 2700K)	26	REG	048.jpg
1	49	sadový - kovový	6,10	1	MK III. třídy	P4	1,5	svorkovnice	49.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5369BL, 200mA, NW, 4000K)	17	REG	049.jpg

SEZNAM STOŽÁRŮ A SVÍTIDEL

STOŽAR									SVÍTIDLO						FOTO
RVO	ČÍSLO	DRUH	VÝŠKA (M)	STAV	TŘÍDA KOMUNIKACE	TŘÍDA OSVĚTLENÍ	výložník	připojení	ČÍSLO	VÝROBCE	ZDROJ	TYP	PŘÍKON (w)	režim	
1	50	sadový - kovový	6,20	1	MK III. třídy	P4	1,5	svorkovnice	50.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5369BL, 200mA, NW, 4000K)	17	REG	050.jpg
1	51	sadový - kovový	4,70	2	MK III. třídy	P4		svorkovnice	51.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 500mA, WW, 2700K)	26	REG	051.jpg
1	52	sadový - kovový	4,80	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	52.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 200mA, WW, 2700K)	11	REG	052.jpg
1	53	sadový - kovový	4,60	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	53.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 200mA, WW, 2700K)	11	REG	053.jpg
1	54	sadový - kovový	4,30	2	nezadáno	P5		svorkovnice	54.1	Philips	LED	Clearway	30	CN	054.jpg
1	55	sadový - kovový	4,30	2	nezadáno	P5		svorkovnice	55.1	Philips	LED	Clearway	30	CN	055.jpg
1	56	sadový - kovový	4,50	2	nezadáno	P5		svorkovnice	56.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 200mA, WW, 2700K)	11	REG	056.jpg
1	57	sadový - kovový	33,60	2	nezadáno	P5		svorkovnice	57.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 200mA, WW, 2700K)	11	REG	057.jpg
1	58	sadový - kovový	4,60	2	MK III. třídy	P4		svorkovnice	58.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 500mA, WW, 2700K)	26	REG	058.jpg
1	59	sadový - kovový	4,60	2	MK III. třídy	P4		svorkovnice	59.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 500mA, WW, 2700K)	26	REG	059.jpg
1	60	sadový - kovový	4,60	2	MK III. třídy	P4		svorkovnice	60.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 500mA, WW, 2700K)	26	REG	060.jpg
1	61	sadový - kovový	4,70	2	MK III. třídy	P4		svorkovnice	61.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 400mA, WW, 2700K)	21	REG	061.jpg
1	62	sadový - kovový	4,70	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	62.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 400mA, WW, 2700K)	21	REG	062.jpg
1	63	sadový - kovový	4,80	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	63.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 400mA, WW, 2700K)	21	REG	063.jpg
1	64	sadový - kovový	4,90	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	64.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 400mA, WW, 2700K)	21	REG	064.jpg
1	65	sadový - kovový	4,60	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	65.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 400mA, WW, 2700K)	21	REG	065.jpg
1	66	sadový - kovový	4,70	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	66.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 200mA, WW, 2700K)	11	REG	066.jpg
1	67	sadový - kovový	4,40	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	67.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 200mA, WW, 2700K)	11	REG	067.jpg
1	68	sadový - kovový	4,80	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	68.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 200mA, WW, 2700K)	11	REG	068.jpg
1	69	sadový - kovový	4,90	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	69.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 200mA, WW, 2700K)	11	REG	069.jpg
1	70	sadový - kovový	4,90	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	70.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 200mA, WW, 2700K)	11	REG	070.jpg
1	71	sadový - kovový	4,90	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	71.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 200mA, WW, 2700K)	11	REG	071.jpg
1	72	sadový - kovový	4,80	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	72.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 200mA, WW, 2700K)	11	REG	072.jpg
1	73	sadový - kovový	5,00	1	MK III. třídy	P5		svorkovnice	73.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 200mA, WW, 2700K)	11	REG	073.jpg
1	74	sadový - kovový	4,70	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	74.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 200mA, WW, 2700K)	11	REG	074.jpg
1	75	sadový - kovový	4,90	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	75.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 200mA, WW, 2700K)	11	REG	075.jpg
2	76	sadový - kovový	5,00	1	MK III. třídy	P5	1,0	svorkovnice	76.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5300, 200mA, WW, 2700K)	7	REG	076.jpg
2	77	sadový - kovový	6,40	1	MK III. třídy	P4	0,5	svorkovnice	77.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5301, 500mA, WW, 2700K)	17	REG	077.jpg
2	77	sadový - kovový	6,40	1	MK III. třídy	P4	0,5	svorkovnice	77.2	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5301, 500mA, WW, 2700K)	17	REG	077.jpg
2	78	sadový - kovový	6,30	1	MK III. třídy	P4		svorkovnice	78.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5301, 500mA, WW, 2700K)	17	REG	078.jpg
2	79	sadový - kovový	6,30	1	MK III. třídy	P4		svorkovnice	79.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5301, 500mA, WW, 2700K)	17	REG	079.jpg
2	80	sadový - kovový	6,10	1	MK III. třídy	P4		svorkovnice	80.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5301, 500mA, WW, 2700K)	17	REG	080.jpg
2	81	sadový - kovový	6,20	1	MK III. třídy	P4		svorkovnice	81.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5301, 500mA, WW, 2700K)	17	REG	081.jpg
2	82	sadový - kovový	6,30	1	MK III. třídy	P4		svorkovnice	82.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5301, 500mA, WW, 2700K)	17	REG	082.jpg
2	83	sadový - kovový	6,20	1	MK III. třídy	P4		svorkovnice	83.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5301, 500mA, WW, 2700K)	17	REG	083.jpg
2	84	bet. sloup NN	7,55	2	silnice II. třídy	M5	1,5	AlFe	84.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	084.jpg
2	85	silniční - kovový	10,20	2	silnice II. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	85.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	085.jpg
2	86	silniční - kovový	9,90	2	silnice II. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	86.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	086.jpg
2	87	silniční - kovový	10,20	2	silnice II. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	87.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	087.jpg
2	88	silniční - kovový	10,00	2	silnice II. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	88.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	088.jpg
2	89	silniční - kovový	10,10	2	silnice II. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	89.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	089.jpg
2	90	silniční - kovový	10,20	2	silnice II. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	90.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	090.jpg
2	91	silniční - kovový	10,10	2	silnice II. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	91.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	091.jpg
2	92	silniční - kovový	9,60	2	silnice II. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	92.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	092.jpg
2	93	silniční - kovový	9,74	2	silnice II. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	93.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	093.jpg
2	94	silniční - kovový	10,10	1	silnice III. třídy	M6	1,8/1,5	svorkovnice	94.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 500mA, WW, 2700K)	32	REG	094.jpg
2	95	silniční - kovový	10,10	2	silnice III. třídy	M6	1,8/1,5	svorkovnice	95.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 500mA, WW, 2700K)	32	REG	095.jpg
2	96	silniční - kovový	9,90	2	silnice III. třídy	M6	1,8/1,5	svorkovnice	96.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 500mA, WW, 2700K)	32	REG	096.jpg
2	97	silniční - kovový	10,40	2	silnice III. třídy	M6	1,8/1,5	svorkovnice	97.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 500mA, WW, 2700K)	32	REG	097.jpg
2	98	silniční - kovový	10,10	2	silnice III. třídy	M6	1,8/1,5	svorkovnice	98.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 500mA, WW, 2700K)	32	REG	098.jpg

SEZNAM STOŽÁRŮ A SVÍTIDEL

STOŽÁR									SVÍTIDLO						FOTO
RVO	ČÍSLO	DRUH	VÝŠKA (M)	STAV	TŘÍDA KOMUNIKACE	TŘÍDA OSVĚTLENÍ	výložník	připojení	ČÍSLO	VÝROBCE	ZDROJ	TYP	PŘÍKON (w)	režim	
2	99	silniční - kovový	9,90	2	silnice II. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	99.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	099.jpg
2	100	silniční - kovový	10,20	2	silnice II. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	100.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	100.jpg
2	101	silniční - kovový	9,40	1	silnice II. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	101.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	101.jpg
2	102	bet. sloup NN	6,90	2	MK III. třídy	P4	0,5	AES	102.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 350mA, WW, 2700K)	18	REG	102.jpg
2	103	bet. sloup NN	6,70	2	MK III. třídy	P4	0,5	AES	103.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 350mA, WW, 2700K)	18	REG	103.jpg
2	104	bet. sloup NN	6,20	2	MK III. třídy	P4	0,5	AES	104.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (16LED, 5246, 350mA, WW, 2700K)	18	REG	104.jpg
2	105	silniční - kovový	9,80	3	silnice II. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	105.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	105.jpg
2	106	silniční - kovový	8,80	3	silnice II. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	106.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	106.jpg
2	107	silniční - kovový	9,30	3	silnice II. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	107.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	107.jpg
2	108	silniční - kovový	9,60	3	silnice II. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	108.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	108.jpg
2	109	silniční - kovový	9,60	3	silnice II. třídy	M5	1,8/1,5	svorkovnice	109.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (20LED, 5301BL, 700mA, WW, 2700K)	46	REG	109.jpg
2	109	silniční - kovový	9,60	3	silnice II. třídy	P5	2,0	svorkovnice	109.2	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5300, 350mA, WW, 2700K)	12	REG	109.jpg
2	110	sadový - kovový	5,40	1	MK III. třídy	P5		svorkovnice	110.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5306, 350mA, WW, 2700K)	12	REG	110.jpg
2	111	sadový - kovový	5,40	2	MK III. třídy	P5		svorkovnice	111.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5306, 350mA, WW, 2700K)	12	REG	111.jpg
2	112	sadový - kovový	5,80	2	MK III. třídy	P5	1,0/0,6	svorkovnice	112.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5301, 600mA, WW, 2700K)	20	REG	112.jpg
2	113	sadový - kovový	5,10	1	MK III. třídy	P5	1,0	svorkovnice	113.1	Artechnic-Schreder	LED	TECEO S (10LED, 5306, 350mA, WW, 2700K)	12	REG	113.jpg
1	114	sadový - kovový	6,90	1	MK III. třídy	P5		svorkovnice	114.1	Philips	LED	Clearway	30	CN	114.jpg

117 počet svítidel

instalovaný příkon	3162	w
z toho regulovaný	3042	w

Regulační režim:
Do 22,00 hod. plný výkon
od 22,00 hod. do 24,00 hod. pokles o 20%
od 24,00 hod. do 4,00 hod. pokles o 40%
od 4,00 hod. do 5,00 hod. pokles o 20%
od 5,00 hod. plný výkon.